

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области**
10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpn@55.rosпотrebnadzor.ru ; <http://55.rosпотrebnadzor.ru>
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

" 22 " сентября 2022 г. № 55220041000100930942
отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

№ 244

" 04 " марта 2022 г.

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска "Центр развития ребёнка - детский сад № 264"
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела по надзору за условиями воспитания, обучения и питанием населения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области Филипповой Анастасией Юрьевной, при проведении контрольного (надзорного) мероприятия, плановой выездной проверки, на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от 31 января 2022 года № 244 в отношении бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска "Центр развития ребёнка - детский сад № 264", юридический адрес: 644073, г. Омск, ул. Бережного, 7, фактические адреса: 644073, г. Омск, ул. Бережного, 7; 644073, г. Омск, ул. Лисицкого, 5Б, ИНН 5507042600, ОГРН 1025501383159

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленные международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

- дошкольное учреждение (корпус № 1) не имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на действующее наименование на образовательную деятельность по реализации программ дошкольного образования по адресу: ул. Бережного, 7 (имеется санитарно-эпидемиологическое заключение на Муниципальное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка Детский сад № 264" от 02.11.2004 г. № 55.36.01.112.М.001425.11.04) (п. 1.4 СП 2.4.3648-20);

- нарушена целостность унитаза в туалетной группы № 3 корпуса № 1 по адресу: ул. Бережного, 7 (п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20);

- подоконники, оконные рамы в корпусе № 1 по адресу: ул. Бережного, 7 (в постирочной и гладильной прачечной (3 окна), в игровой, спальне, туалетной группы № 4 «Котятка» (9 окон); в игровой, спальне группы № 5 «Радуга» (5 окон), в раздевальной, игровой, спальне группы № 11 «Теремок» (6 окон), в игровой, спальне, туалетной группы № 10 «Веснушки» (10 окон), в игровой и туалетной группы № 1 «Крохи» (7 окон), в игровой, спальне, туалетной группы № 3 «Теремок» (5 окон), в игровой, туалетной группы № 2 «Капелька» (6 окон), в игровой, спальне, туалетной группы № 6 «Солнышко» (10 окон), в раздевальной, игровой, спальне группы № 7 «Непоседы» (8 окон), в игровой, спальне группы № 8 «Ягодка» (4 окна), в игровой, спальне, туалетной группы № 9 «Петрушки» (11 окон)), имеют дефекты в виде облупившейся краски, старые, что не позволяет качественно проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п.п. 2.5.1, 2.11.2 СП 2.4.3648-20);

- полы в помещениях корпуса № 1 по адресу: ул. Бережного, 7 (помещение приёма белья в прачечной, в туалетной группы № 4 «Котятка»), имеют дефекты (истирание покрасочного слоя), что не позволяет проводить тщательную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20);

- нарушена целостность стены и потолка в корпусе № 1 по адресу: ул. Бережного, 7 (в помещении приёма белья и постирочной в прачечной, в туалетной для девочек группы № 11 «Теремок», стены в туалетной группы № 4 «Котятка», туалетной для девочек группы № 7 «Непоседы», в спальне группы № 5 «Радуга», стены и потолка в коридоре между 10 и 11 группами; потолка в раздевальной, стены и потолка в туалетной группы № 8 «Ягодка») (следы протекания на потолке и стене в виде сухих желтых пятен, отхождение покрасочного и побелочного слоя, плитка с дефектами - сколами, трещинами), что не позволяет проводить тщательную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20);

- параметры освещенности, измеренные в помещениях корпуса № 1 по адресу: ул. Бережного, 7 (групповые комнаты групп №№ 3, 7, 9, 10, 11) не соответствуют гигиеническим требованиям, составляют 308-391 лк, при нормируемом - не менее 400 лк, что подтверждается протоколом испытаний параметров освещенности от 28.02.2022 г. № 493/ФФ, экспертным заключением по результатам лабораторно-инструментальных исследований от 02.03.2022 г., выданными ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» (п. 144 (табл. 5.54) СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20);

- превышает предельная наполняемость групп детьми (п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20):

Корпус № 1 по адресу: 644073, г. Омск, ул. Бережного, 7

№ группы	Название группы	Списочный состав детей	Площадь игровой, м ²	Норма площади на 1 ребенка в групповой, м ²	Фактически площадь на 1 ребенка в групповой, м ²	Расчетное число мест в групповой, исходя из нормы площади, детей	Превышение, чел
1	1-я младшая «Крохи»	27	55,4	2,5	2	22	5
2	1-я младшая «Капелька»	27	55,4	2,5	2	22	5
4	Средняя «Котятка»	28	55,7	2	1,9	27	1
6	2-я младшая «Солнышко»	32	55,7	2	1,7	27	5
7	Подготовительная «Непоседы»	38	54,9	2	1,4	27	11
9	2-я младшая «Петрушки»	32	55,7	2	1,7	27	11
10	Старшая «Веснушки»	32	54,9	2	1,7	27	5
11	Подготовительная «Теремок»	38	54,9	2	1,4	27	11

Корпус № 2 по адресу: 644073, г. Омск, ул. Лисицкого, 5Б

№ гру	Название группы	Списочный	Площадь игровой,	Норма площади на	Фактически площадь на 1	Расчетное число мест в	Превышение, чел
-------	-----------------	-----------	------------------	------------------	-------------------------	------------------------	-----------------

пп ы		состав детей	м ²	1 ребенка в групповой, м ²	ребенка групповой, м ²	групповой, исходя из нормы площади, детей	
13	Средняя «Листочки»	26	50,0	2	1,9	25	1
14	Средняя «Цветочки»	27	50,0	2	1,9	25	2
15	Подготовитель ная «Капелька»	37	50,0	2	1,3	25	12
16	Старшая «Солнышко»	26	50,0	2	1,9	25	1
17	2-я младшая «Ягодки»	30	50,0	2	1,6	25	5

- калорийность обеда и его химический состав по содержанию белков, углеводов и жиров, отобранные в корпусе № 1 по адресу: 644073, г. Омск, ул. Бережного, 7, установленные лабораторным путем, выше величин, полученных расчетным путем и выше предела допустимых отклонений (+13,22%, +15,38%, +8,99% соответственно), что подтверждается протоколом испытаний готовых блюд на калорийность от 01.03.2022 г. № 3628, экспертным заключением по результатам лабораторно-инструментальных исследований от 02.03.2022 г., выданными ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» (п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

что является нарушением:

1. Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 30.03.1999 г. № 52 – ФЗ, ст. 11, ст. 28, 29 ч.1, 3, 39 ч. 3;

2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28, п.п. 1.4, 1.5, 2.4.11, 2.5.1, 2.11.2, 2.5.2, 2.5.3, 2.8.1, 3.1.1;

3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 8.1.2.3;

4. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", п. 144 (табл. 5.54)

5. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №4), п.2423, п. 2769, п.2965, п.4155;

6. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 декабря 2021 г. N 1122н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок", приложение № 1, 2.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», ст. 34 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»,

**с целью устранения выявленных нарушений
предписываю:**

Бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Омска "Центр развития ребёнка - детский сад № 264", по адресу: 644073, г. Омск, ул. Бережного, 7, ИНН 5507042600, ОГРН 1025501383159

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно-правовой акт	Срок исполнения
1.	Получить положительное санитарно-эпидемиологическое заключение на действующее наименование, на образовательную деятельность по реализации программ дошкольного образования на корпус № 1 по адресу: ул. Бережного, 7 (п. 1.4 СП 2.4.3648-20)	10.03.2024
2.	Обеспечить наличие унитаза без дефектов в туалетной группы № 3 корпуса № 1 по адресу: ул. Бережного, 7 (п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20)	15.10.2023
3.	Обеспечить наличие гладкой, без дефектов поверхности подоконников, оконных рам (в корпусе № 1 по адресу: ул. Бережного, 7 (в постирочной и гладильной прачечной (3 окна), в игровой, спальне, туалетной группы № 4 «Котятка» (9 окон); в игровой, спальне группы № 5 «Радуга» (5 окон), в раздевальной, игровой, спальне группы № 11 «Теремок» (6 окон), в игровой, спальне, туалетной группы № 10 «Веснушки» (10 окон), в игровой и туалетной группы № 1 «Крохи» (7 окон), в игровой, спальне, туалетной группы № 3 «Теремок» (5 окон), в игровой, туалетной группы № 2 «Капелька» (6 окон), в игровой, спальне, туалетной группы № 6 «Солнышко» (10 окон), в раздевальной, игровой, спальне группы № 7 «Непоседы» (8 окон), в игровой, спальне группы № 8 «Ягодка» (4 окна), в игровой, спальне, туалетной группы № 9 «Петрушки» (11 окон)), позволяющей качественно проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п.п. 2.5.1, 2.11.2 СП 2.4.3648-20)	10.03.2024
4.	Обеспечить гладкой поверхностью, без дефектов полы в помещениях корпуса № 1 по адресу: ул. Бережного, 7 (помещение приёма белья в прачечной, в туалетной группы № 4 «Котятка»), позволяющей проводить тщательную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20)	15.10.2023
5.	Обеспечить наличие гладкой поверхности стены и потолка в корпусе № 1 по адресу: ул. Бережного, 7 (в помещении приёма белья и постирочной в прачечной, в туалетной для девочек группы № 11 «Теремок», стены в туалетной группы № 4 «Котятка», туалетной для девочек группы № 7 «Непоседы», в спальне группы № 5 «Радуга», стены и потолка в коридоре между 10 и 11 группами; потолка в раздевальной, стены и потолка в туалетной группы № 8 «Ягодка»), позволяющей проводить тщательную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20)	15.10.2023
6.	Обеспечить уровни искусственной освещенности в помещениях корпуса № 1 по адресу: ул. Бережного, 7 (групповые комнаты групп №№ 3, 7, 9, 10, 11) в соответствии с нормируемыми показателями (п. 144 (табл. 5.54) СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20)	15.10.2023
7.	Обеспечить наполняемость групп детьми в обоих корпусах, исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты и в соответствии с нормами количества детей в группах компенсирующей направленности, согласно замечаниям, изложенным в акте проверки № 154 от 21.02.2022 г. (п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20)	15.10.2023

8.	Соблюдать технологию приготовления блюд обеденного рациона, осуществлять приготовление блюд в соответствии с технологическими картами (п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)	29.09.2022
9.	В БДОУ г. Омска "Центр развития ребенка - детский сад № 264", 644073, Омская область, город Омск, улица Бережного, 7, 644073, г. Омск, ул. Лисицкого, 5Б, обеспечить наличие профилактических прививок у сотрудников Основание: п.1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2423, п. 2769, п.2965, п.4155 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 декабря 2021 г. N 1122н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок", приложение № 1, 2	29.09.2022

Информацию об исполнении пунктов предписания необходимо сообщить в письменной форме в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области (эл. адрес: gdp@55.rosпотребнадzor.ru, nastya.rpn85@mail.ru или по адресу: 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября 98) **в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания.**

Дополнительно разъясняем, что на основании ч.1 ст.95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» по истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 указанного Федерального закона, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 №248-ФЗ. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска "Центр развития ребёнка - детский сад № 264", 644073, г. Омск, ул. Бережного, 7

(должность лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Омской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом

предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист – эксперт
отдела по надзору за условиями воспитания
и обучения и питанием населения

А.Ю. Филиппова

Ведущий специалист – эксперт
отдела эпидемиологического надзора

Н.В. Еременко

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » _____ 20__ г. _____
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
